



Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltségvezető

H-8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 13-15. ☐
Tel: +36 (83) 312048 Fax: +36 (83) 312086 e-mail: keszthely.kvk@katved.gov.hu



Szám: 37040/91-26/2016.ált.

Tárgy: Tájékoztatás a gázcsatlakozó-
vezetékek és felhasználói
berendezések műszaki-biztonsági
felülvizsgálatával
kapcsolatban

Üi.: Oroszi Mihály tű. alezredes

Tel.: +36 83 312 048 / 39240

E-mail: mihaly.oroszi@katved.gov.hu

Tisztelt
Hivatalvezető Asszony / Úr!
Jegyző Asszony / Úr!
Polgármester Asszony / Úr!

Tájékoztatom, hogy a tüzelőberendezések szakszerű karbantartása és megfelelő üzemeltetése nemcsak a tüzek megelőzése érdekében nagyon fontos, hanem a szén-monoxid képződés megelőzése érdekében is.

Szén-monoxid akkor képződik, ha a tüzelőberendezésekben tökéletlen az égés. A gázcsatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések időszakonkénti felülvizsgálatát jogszabály írja elő.

A nyilvántartott felülvizsgálók aktuális jegyzéke az alábbi oldalon érhető el:

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozó_adatok/nyilvántartások

Kérem fentiekről és a mellékelt tájékoztatóban foglaltakról az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni szíveskedjen.

Keszthely, 2016. október 25.


László Károly tű. ezredes
kirendeltség-vezető

Készült: 1 példányban
Terjedelme: 1 lap / 1 oldal
Kapják: 1. sz. pld.: Irrattár
2. sz. pld.: Külön elosztó szerint e-mailen

Tájékoztató **a gázcsatlakozó-vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával** **kapcsolatban**

A tüzelőberendezések szakszerű karbantartása és megfelelő üzemeltetése nemcsak a tüzek megelőzése érdekében nagyon fontos, hanem a szén-monoxid képződés megelőzése érdekében is. Szén-monoxid akkor képződik, ha a tüzelőberendezésekben tökéletlen az égés. A gázcsatlakozóvezetékek, felhasználói berendezések időszakonkénti felülvizsgálatát jogszabály írja elő.

Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték (a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 4. pont)

Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. (Get. 3. § 18. pont)

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi, üzemeltetése, üzemképes és biztonságos állapotban tartása a felhasználó kötelezettsége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

A felhasználói berendezéseket 5 évente, a csatlakozóvezetékét 10 évente szakemberrel kell felülvizsgáltatni. Ezeket a műszaki-biztonsági felülvizsgálatokat csak az arra jogosult, engedéllyel, igazolvánnyal rendelkező gázszerelő végezheti el. A felülvizsgálat során az ingatlantulajdonosnál vagy a társasháznál a gázcsatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 1. számú melléklete szerinti jegyzőkönyv kerül felvételre.

Mennyibe kerül a műszaki-biztonsági felülvizsgálat?

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára a felülvizsgálatot a földgázelosztói engedélyes köteles térítésmentesen elvégezni. Amennyiben a felülvizsgálat során műszaki hiányosságok megállapítására kerül sor, úgy az ezek javításával járó költségek a felhasználót terhelik.

Mikor díjmentes a felülvizsgálat?

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára abban az esetben, ha a műszakibiztonsági felülvizsgálat elvégzését az ingatlan tulajdonosa a földgázelosztói engedélyesnél rendeli meg.

Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a lakossági fogyasztó és a 20 m³/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint az önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat.

A nyilvántartott felülvizsgálók aktuális jegyzéke az alábbi oldalon érhető el:

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Illetve az országos nyilvántartás:

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 88. §-ában meghatározott **gázszerelők jegyzéke**

Az ellenőrzés ütemezése:

Első ütemben, 2014. december 31-ig az 1981 előtti vagy ismeretlen időpontban beszerelt gázberendezések tulajdonosaira vonatkozik a bejelentési kötelezettség. A szolgáltató pedig 2015. december 31-ig köteles a felülvizsgálatot elvégezni. A felülvizsgálat során feltárt hibákat az ingatlantulajdonos 2016. december 31-ig köteles kijavíttatni.

A további felülvizsgálatok időpontja a fogyasztásmérő berendezések 10 évente kötelező cseréjéhez igazodik. Minden más esetben, vagyis az 1981 után üzembe helyezett készülékeknél már az első felülvizsgálat időpontja is a mérőberendezés cseréjéhez igazodik. Nem kell természetesen elvégezteni a felülvizsgálatot, ha az ingatlantulajdonos 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésének tényét.

Az ingatlantulajdonos vagy a társasház az ellenőrzést követően az alábbiakat teheti:

- elfogadja a jegyzőkönyvben foglaltakat és a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendeletben meghatározott 1 éven belül kijavítja a hibát;
- a jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat, vagy a hibák kijavításának szükségességét vitatja, és a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül, a 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott kérelem benyújtásával eljárást kezdeményez az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából.

A katasztrófavédelmi kirendeltségek az alábbi esetekben járnak el:

Hivatalból indított eljárás:

A szolgáltató hibát tár fel, és a hiba mértékétől függően a hibás gáz csatlakozóvezetéseket és felhasználói berendezéseket kizárja a gázszolgáltatásból. Az ingatlantulajdonos vagy a társasház a szolgáltató által felvett jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul veszi. Amennyiben hibás gáz csatlakozóvezetéseket és felhasználói berendezéseket továbbra sem felelnek meg a műszaki-biztonsági feltételeknek, abban az esetben a szolgáltató a vizsgálatot követő 15 napon belül a területileg illetékes kirendeltséghez bejelenti a hibák nem megfelelő kijavításának tényét. A kirendeltség hivatalból 8 napon belül megindítja eljárását és kötelezi az ingatlantulajdonost vagy a társasházat a hiba határidőre történő kijavítására. Az ingatlantulajdonos vagy a társasház számára a hiba kijavítására legkevesebb 45 napot kell biztosítani.

Kérelemre indított eljárás:

A szolgáltató hibát tár fel, és a hiba mértékétől függően a hibás gáz csatlakozóvezetéseket és felhasználói berendezéseket kizárja a gázszolgáltatásból. Az ingatlantulajdonos vagy a társasház a szolgáltató által felvett jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat, vagy a hibák kijavításának szükségességét vitatja, a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül, meghatározott kérelem benyújtásával eljárást kezdeményez az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából. A kirendeltség a kérelem beérkezését követő 8 napon belül hatósági szakértőt rendel ki.

Gyorsított eljárás:

Amennyiben a kérelmező gyermekek átmeneti gondozásának helyén, gyermekek vagy családok átmeneti otthonában, gyermekotthonban, különleges gyermekotthonban, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben, vagy személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosító bentlakásos szociális intézményben történt felhasználói berendezés üzemben kívül helyezése miatt nyújtott-e be kérelmet, ezen esetekben gyorsított hatósági eljárást kell lefolytatni.